


*Catalogo 2020*







*Style's Door S.r.l.*, azienda leader nella produzione e nella vendita di porte interne in laminato, nasce nel 2007 ed oggi si conferma come una solida ed affermata realtà industriale del settore dei serramenti in legno laminato con distribuzione su tutto il territorio nazionale. La struttura aziendale, le attrezzature all'avanguardia ed il personale altamente qualificato e specializzato hanno permesso un continuo sviluppo qualitativo delle produzioni riuscendo a mantenere sempre prezzi competitivi sul mercato.




*Linea*  
**TAMBURATO**

Il tamburato è il telaio che incornicia la struttura della porta. Al suo interno è presente la struttura alveolare che dona leggerezza e flessibilità alla porta racchiuso da pannelli rifiniti con laminato. La porta tamburata è indubbiamente più leggera di quella in massello. Una caratteristica che ne garantisce maggiore funzionalità nel lungo periodo. E' resistente ad urti, graffi e altri "maltrattamenti" e non è soggetta a deformazione nel tempo. Trattamento "Stop Water".

La Linea Incontri è realizzata con ante assemblate con profili in listellare di pioppo rivestiti con laminati opachi o matrix. I telai sono in listellare di pioppo con guarnizione schlegel e coprifili 70x10 ala20 in multistrato di pioppo. Incollaggio poliuretano.

*Linea*  
**INCONTRI**



La Linea Pantografato è realizzata con una struttura alveolare che dona la giusta flessibilità al pannello porta successivamente placcato da entrambe i lati con pannelli da 8 mm. che ne consentono la lavorazione al pantografo. Questo tipo di fresatura garantisce l'indeformabilità del disegno nel tempo. I telai sono in listellare di pioppo ed i coprifili in multistrato di pioppo.

*Linea*  
**PANTOGRAFATO**





Mod. 01 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 02 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 03 /



B011 BIANCO OPACO	LM95 PALISS. BLU	LM93 TRANCHE
LG69 CILIEGIO NAT.	LM53 TRANCHE	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	840 NOCE NAZIONALE	LD57 NOCE TANGANICA
2302 PALISS. BIANCO		



Battuta: 29/44  
 Tipologia anta: *assemblata con due bugne*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *romo/ottone, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica su Telaio TOP / anuba cromo/ottone/bronzo su Telaio STD*

Misure diverse a richiesta



Mod. 04 /



LM95 PALISS. BLU	LM93 TRANCHE	LM53 TRANCHE
LG69 CILIEGIO NAT.	LD46 CILIEGIO	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	840 NOCE NAZIONALE	LD57 NOCE TANGANICA
2302 PALISS. BIANCO		



Battuta: 29/44  
 Tipologia anta: *assemblata con due bugne diamantate*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *romo/ottone, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica su Telaio TOP / anuba cromo/ottone/bronzo su Telaio STD*

Misure diverse a richiesta



Mod. 05 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 06 /




Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 07 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 08 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 09 /

2302  
PALISS. BIANCO

LK48 NOCE ALTER	1105 LARICE SABBIA	LM93 TRANCHE
LM95 PALISS. BLU	2109 OLMO TREND	LM53 TRANCHE
1409 OLMO CENERE		




Battuta: **44**  
Tipologia anta: **assemblata**  
Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
Telaio: **listellare di pioppo**  
Coprifili: **multistrato di pioppo**  
Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 10 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 11 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 12 /

2302  
PALISS. BIANCO



Battuta: 44  
Tipologia anta: *assemblata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 13 /

LG69  
CILIEGIO NAT.



Battuta: 32  
Tipologia anta: *assemblata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta



Mod. 14 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 15 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre  
 cerniere a scomparsa e serratura  
 magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 16 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 17 /



Battuta: 32/44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica su Telaio TOP / anuba  
romo/ottone/bronzo su Telaio STD*

Misure diverse a richiesta



Mod. 18 /

840  
NOCE NAZIONALE

LD46  
CILIEGIO



STO

Battuta: **29**  
 Tipologia anta: *assemblata R10 con due bugne*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta



Mod. 19 /

LK48  
NOCE ALTER

2302 PALISS. BIANCO	1105 LARICE SABBIA	LM93 TRANCHE
LM95 PALISS. BLU	2109 OLMO TREND	LM53 TRANCHE
1409 OLMO CENERE		



TOP

Battuta: **44**  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 20 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 21 /



Battuta: **44**  
 Tipologia anta: **assemblata**  
 Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
 Telaio: **listellare di pioppo**  
 Coprifili: **multistrato di pioppo**  
 Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica**

Misure diverse a richiesta



Mod. 22 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata con due bugne diamantate*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 23 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *assemblata*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*


Misure diverse a richiesta



Mod. 24 /




LK48  
NOCE ALTER



2302  
PALISS. BIANCO



2109  
OLMO TREND



1409  
OLMO CENERE



Battuta: **44**  
Tipologia anta: **assemblata**  
Dimensioni anta: **210x 60/65/70/75/80/90**  
Telaio: **listellare di pioppo**  
Coprifili: **multistrato di pioppo**  
Ferramenta: **romo/ottone, con tre  
cerniere a scomparsa e serratura  
magnetica**

Misure diverse a richiesta

Linea  
PANTOGRAFATO



Mod. 200 /

BIANCO OPACO  
LACCATO



TOP

Battuta: **44**  
Tipologia anta: *pantografata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta

Linea  
PANTOGRAFATO



Mod. 201 /

BIANCO OPACO  
LACCATO



TOP

Battuta: **44**  
Tipologia anta: *pantografata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 202 /

BIANCO OPACO  
LACCATO



TOP

Battuta: 44  
Tipologia anta: *pantografata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 203 /

BIANCO OPACO  
LACCATO



TOP

Battuta: 44  
Tipologia anta: *pantografata*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo, con tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica*

Misure diverse a richiesta



Mod. 100 /

840  
NOCE NAZIONALE



Battuta: 29  
 Tipologia anta: *tamburata con vena verticale*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*


Misure diverse a richiesta

\* solo per la finitura Bianco Opaco B011 è possibile su richiesta assemblare la porta con il TELAIO TOP



Mod. 100 /  
Libro

LD57  
NOCE TANGANICA



Battuta: 29  
 Tipologia anta: *tamburata con vena verticale ed apertura a libro simmetrica*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

Linea  
TAMBURATO Basic



Mod. 100/R/

B011  
BIANCO OPACO



Battuta: 29

Tipologia anta: *assemblata liscia con due inserti cromo orizzontali*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

Linea  
TAMBURATO Compost

GRUPPO  
STYLE'S  
DOOR



Mod. 101 /

840  
NOCE NAZIONALE



Battuta: 29

Tipologia anta: *assemblata compost con venature orizzontali e verticali*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta



Mod. 102 /



B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	STD	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	2302 PALISS. BIANCO		LK55 PALISS. GRIGIO
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE		2109 OLMO TREND
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	TOP	



Battuta: 29/44  
Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

LG69 solo con telaio STD  
2109 e 1409 solo con telaio TOP



Mod. 102 /



B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	STD	1105 LARICE SABBIA
2109 OLMO TREND	2302 PALISS. BIANCO	TOP	LK55 PALISS. GRIGIO
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE		LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	TOP	



Battuta: 29/44  
Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale*  
Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
Telaio: *listellare di pioppo*  
Coprifili: *multistrato di pioppo*  
Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

TOP PLUS solo con: B011 MTX, 1105, LK48, 2302, 2109  
LG69 solo con telaio STD  
2109 e 1409 solo con telaio TOP



Mod. 102/S/

2302  
PALISS. BIANCO

B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	STD	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	2109 OLMO TREND	TOP	LK55 PALISS. GRIGIO
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE		LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	TOP	



Battuta: 29/44

Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale e due inserti verticali cromo*

Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90

Telaio: *listellare di pioppo*

Coprifili: *multistrato di pioppo*

Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

TOP PLUS solo con: B011 MTX, 1105, LK48, 2302, 2109  
LG69 solo con telaio STD  
2109 e 1409 solo con telaio TOP



Mod. 102 /

LK55  
PALISS. GRIGIO

B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	STD	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	2302 PALISS. BIANCO		2109 OLMO TREND
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE		LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	TOP	



Battuta: 29/44

Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale*

Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90

Telaio: *listellare di pioppo*


Coprifili: *multistrato di pioppo*

Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

LG69 solo con telaio STD  
2109 e 1409 solo con telaio TOP



Mod. 102/O/ 

B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	2109 OLMO TREND
LK48 NOCE ALTER	2302 PALISS. BIANCO	LK55 PALISS. GRIGIO
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE	LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	



Battuta: 29/44  
 Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale e un inserto orizzontale cromo*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

TOP PLUS solo con: B011 MTX, 1105, LK48, 2302, 2109  
 LG69 solo con telaio STD  
 2109 e 1409 solo con telaio TOP



Mod. 102 / 

B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	2302 PALISS. BIANCO	2109 OLMO TREND
2109 OLMO TREND**	LM92 ROVERE TRANCHE	LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	



Battuta: 29/44  
 Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*

Misure diverse a richiesta

LG69 solo con telaio STD  
 2109 e 1409 solo con telaio TOP

Linea  
TAMBURATO Orizont



Mod. 102/B/



B011 BIANCO MATRIX	LG69 CILIEGIO NAT.	1105 LARICE SABBIA
LK48 NOCE ALTER	2109 OLMO TREND	LK55 PALISS. GRIGIO
LM95 PALISS. BLU	LM92 ROVERE TRANCHE	LM53 TRANCHE
LM93 TRANCHE	1409 OLMO CENERE	



Battuta: 29/44  
 Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale e vano vetro*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo/ottone/bronzo*


Misure diverse a richiesta

LG69 solo con telaio STD  
 2109 e 1409 solo con telaio TOP

Linea  
TAMBURATO Tech




Mod. 103 /



Battuta: 44  
 Tipologia anta: *tamburata con vena orizzontale*  
 Dimensioni anta: 210x 60/65/70/75/80/90  
 Telaio: *listellare di pioppo*  
 Coprifili: *multistrato di pioppo*  
 Ferramenta: *cromo*

Misure diverse a richiesta




Telaio  
STANDARD **STO**

TELAIO: con battuta 29 in listellare di pioppo, guarnizione schlegel

COPRIFILI: da 70 ala20 interno ed esterno, in multistrato di pioppo

SERRATURA: con scrocco centrale in poliammide

CERNIERE: tre cerniere anuba




Telaio  
STANDARD PLUS **STO Plus**

TELAIO: con battuta 29 in listellare di pioppo, guarnizione schlegel

COPRIFILI: da 70 ala20 lato interno e da 90 ala 20 lato esterno, in multistrato di pioppo

SERRATURA: con scrocco centrale in poliammide

CERNIERE: tre cerniere anuba




Telaio  
TECH **T**

TELAIO: con battuta 44 in listellare di pioppo, guarnizione schlegel

COPRIFILI: da 70 ala20 interno ed esterno, in multistrato di pioppo

SERRATURA: con scrocco centrale in poliammide

CERNIERE: cerniere a scomparsa regolabili



Telaio  
TOP **TOP**

TELAIO: con battuta 44 in listellare di pioppo, guarnizione schlegel

COPRIFILI: da 70 ala20 lato interno, da 90 ala 20 lato esterno, in multistrato di pioppo


SERRATURA: magnetica

CERNIERE: cerniere a scomparsa con tre punti di regolazione




Telaio con battuta complanare filo-filo, coprifili 9/10, tre cerniere a scomparsa e serratura magnetica con tre punti di regolazione

## Svetrature



## Inserti e PANTOGRAFATE LACCATE



E' possibile realizzare sfinestrature sulle porte della Linea Tamburata.

E' inoltre possibile realizzarle anche su disegno in base alle esigenze del cliente.



Sui pannelli della Linea Tamburata è possibile inserire inserti in metallo o strass.

E' inoltre possibile realizzare disegni pantografati su finitura laccata.



# Maniglie e KIT SCORREVOLI



**Mod. M01**  
WILLY



**Mod. M04**  
ALFA BIC



**Mod. M07**  
CAJUN



**Mod. M02**  
WILLY BIC



**Mod. M05**  
ONDA



**Mod. M08**  
ESSENZA Q



**Mod. M03**  
ROSSELLA



**Mod. M06**  
ORIONE  
(NS. STANDARD)



**Mod. M09**  
VENERE BIC

Tutte le nostre porte scorrevoli vengono fornite di serie complete di kit tondo per la chiusura nei colori cromo, ottone o bronzo.

Su richiesta o in base al modello di maniglia scelta per le porte battenti è possibile montare il kit per scorrevoli di forma quadra nei colori cromo o ottone.



## MODELLO


M01  
M02  
M03  
M04  
M05  
M06  
M07  
M08  
M09

## FINITURE

CS  
CL/CL bicolore  
CS  
CS/CL bicolore  
BG  
OLV e CS  
CS  
CS  
OS/OLV bicolore


## LEGENDA

CS = Cromo satinato  
CL = Cromo lucido  
BG = Bronzo graffiato  
OLV = Ottone lucido  
OS = Ottone satinato





CONTROTELAIO per  
porta a BATTENTE /  
LIBRO / SCORREVOLE  
ESTERNA

A. LUCE PASSAGGIO	B. ESTERNO TELAIO	C. LUCE CONTROTELAIO	
l x h	l x h	l x h	Murata
60 x 210	68 x 214	70 x 215	10,5
65 x 210	73 x 214	75 x 215	10,5
70 x 210	78 x 214	80 x 215	10,5
75 x 210	83 x 214	85 x 215	10,5
80 x 210	88 x 214	90 x 215	10,5
90 x 210	98 x 214	100 x 215	10,5



CASSONETTO per porta  
SCORREVOLE  
INTERNO MURO

D. LUCE PASSAGGIO	E. LUCE CONTROTELAIO
l x h	l x h
60 x 210	65 x 215
70 x 210	75 x 215
80 x 210	85 x 215
90 x 210	95 x 215
100 x 210	105 x 215





TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

<b>Spett.le Style's Door s.r.l.</b>  <i>email: <a href="mailto:info@stylesdoor.com">info@stylesdoor.com</a> - whatsapp: +39 348 390 7720</i>  <i>Si invia con la presente il seguente ordine:</i>	<b>Cliente:</b>
---	-----------------

			Indicare con una X la casella scelta					Indicare almeno una tipologia di dimensioni						Indicare con una X la casella scelta							
Q.tà	Modello	Essenza	Battente		Scorrevole			Libro	Dimensioni Luce Controtelaio			Dimensioni Esterno Telaio			Ferramenta: cromo/ottone/ bronzo			Svettratura	Inseriti	Maniglia	
			SX	DX	Serratura	Solo Vaschetta	Esterna		L	A	M	L	A	M	C	O	B				

**Data:** \_\_\_\_\_ **Note:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SCARICA IL CATALOGO  
SUL TUO SMARTPHONE



[WWW.STYLESDOOR.COM](http://WWW.STYLESDOOR.COM)



**STYLE'S DOOR S.R.L.**

Sede Amministrativa & Showroom: S.S.113 KM 308,900 - 90047 Partinico (Pa) - Italy

Stabilimento: Via Trapani, 11 - 90047 Partinico (Pa) - Italy

Email: [info@stylesdoor.com](mailto:info@stylesdoor.com)

Tel. +39 091.8783997 - Cell. +39 348.3907720 - Stefano Sciara (Sales manager)

Showroom: Via Principe di Paterno', 52/54 - 90144 Palermo - Italy Tel. +39 091.8888192

*Rivenditore Autorizzato:*